
bast

Användarmanual

Läs noggrant igenom säkerhetsinformation samt bruksanvisning i denna manual innan montering och användning av bastutältet.



Hemsida: bastauna.com



Instagram: [bast_sauna](https://www.instagram.com/bast_sauna)

Innehåll

Öppna dina paket och säkerställ att alla delar finns med.


Dina paket bör innehålla:

1. Tält.....	1 st
2. Kamin.....	1 st
3. Sprintar till tältet.....	8st
4. Rep.....	4st
5. Golv (Tyg).....	1 st
6. Delar till skorsten.....	5st
7. Skorstenslock.....	1 st
8. Värmeskyddande tyg.....	1 st

Specifikation


Tältet

Mått	1,95 x 1,80 x 1,80 meter (H x B x L)
Vikt	17 kg
Tyg	Oxford 300D - Bomullsisolering - Oxford 300D
Egenskaper	Brand- och vattensäkert
Ram	Kolfiberglas med metallfästen



Kamin

Mått	48x25x66cm (H x B x L)
Vikt	24 kg
Material	Rostfritt stål
Glas	Högtemperaturbeständigt härdat glas



— VIKTIGT —

Elda kaminen innan du baster första gången

Kaminen har inte använts innan och kommer direkt från produktionen. Det betyder att du måste "bränna" in kaminen utanför tältet innan du använder den för första gången. Att "bränna" in kaminen innan den används kommer att bränna bort alla rengöringskemikalier som har rengjort kaminen under tillverkningsprocessen.

Hur du "bränner" in kaminen:

1. Ta ut alla skorstensdelar från kaminens eldstad och sätt ihop skorstenen. Se till att alla delar till skorstenen sitter ordentligt.
2. Vik ut kaminens fyra ben och placera kaminen på ett stabilt underlag. Kom ihåg att ställa kaminen utomhus.
3. Sätt i skorstenen i kaminen. Se till att skorstensdelen som har en luftventil monteras som första del i kaminen. Tryck ner ordentligt så den sitter ordentligt i kaminen.
4. Roter luftventilen för maximalt luftflöde och tänd sedan en brasa. Om det kommer ordentligt med rök från skorstenen är luftventilen öppen.
5. Elda rejält under 2 timmar för att "bränna" in kaminen ordentligt.
6. När kemikalierna har bränts bort och det inte längre kommer någon rök från kaminens kropp är "bränningen" färdig!
7. **OBS** Om tältet fylls med rök när du baster för första gången är bränningen inte färdig.
8. Läs noggrant igenom kommande bruksanvisning samt säkerhetsinformation.

Montering

Montera tält

1. Hitta en lämplig plan yta på 2,5x2,5 meter utomhus. Vi rekommenderar att ställa tältet på en yta som gör det möjligt att fästa alla 8 sprintar för maximal säkerhet.
2. Res tältet genom att ordentligt dra ut tältpinnarna i varje ändpunkt.
3. Ta bort fönsterskydden.
4. Se till så att tältet står minst 1 meter självständigt från träd, buskar, kläder, skräp och övrig omgivning.
5. Kaminen måste stå stadigt i tältet. Därför rekommenderar vi att man lyfter in kaminen och säkerställer att den kan stå enligt anvisningarna innan man förankrar tältet.
6. Förankra sprintar i tältets fyra hörn och knyt sedan fast repen i handtagen som du drog ut tältväggarna med. Viktigt att du fäster varje rep från tältväggarna till ett underlag där sprintarna går ner. Särskilt viktigt under kraftig vind för att säkerställa att tältväggarna inte trycks in.
7. Vi rekommenderar alltid att förankra tältet med hjälp av alla sprintar för maximal säkerhet, särskilt vid vind eller kastvindar över 10 m/s. Men om det är vindstilla ute går det att placera tyngre vikter (t.ex. större stenar) på den yttre tältkjolen för stabilitet.

Montering

Montera kamin

1. Se till att du har eldat kaminen innan du består för första gången (se sida 3)
2. Bär in kaminen i tältet och placera kaminens långsida mot ventilationshålet. Kaminluckan ska vara riktad mot tältets ena dörr. Fäll ut benen på kaminen och säkerställ att den står stabilt.
3. Placera kaminen direkt under skorstenshålet och montera ihop delarna till skorstenen. Se till att skorstensdelen som har en luftventil monteras efter delen som sätts fast i kaminen. Tryck ner skorstenen så den sitter ordentligt i kaminen.
4. Viktigt att kaminen står på ett stabilt underlag för maximal säkerhet.
5. Stapla bastustenarna på kaminen. Sprid ut stenarna så gott det går och bygg på bredden före höjden för att maximera värmeöverföringen.
6. Värmeskyddande tyg kan placeras under kamin vid eldning på underlag som man vill skydda. T.ex trall.
7. OBS: Använd aldrig saltvatten när du kastar bad på kaminen då rost kommer uppkomma.

Börja basta

När du har monterat tältet samt kaminen enligt bruksanvisningen är det dags att börja basta!

Bär in bänkar

1. Bär in din bänk i tältet och placera den längs med tältväggen längst bort från kaminen. Se till att bänken står på ett stabilt underlag.
2. Om du använder en egen sittplats, undvik bänkar eller stolar med metallkomponenter på sittdynan.

Börja elda

1. Öppna det rektangulära ventilationshålet som finns på tältväggen mot kaminens långsida. Roter sedan luftventilen på kaminluckan.
2. Tänd elden i kaminen. Vi rekommenderar att alltid använda torr björkved för maximal effekt.
3. Om kaminen blir röd är det helt okej, kaminen kan hantera värme. Men vi rekommenderar att inte elda maximalt vid varje tillfälle då detta kan förkorta kaminens livslängd.

Reglera temperaturen

1. Elda ordentligt. Kasta in ännu mer ved för ökad effekt
2. Justera luftventilen på kaminluckan för att öka eller minska luftflödet i kaminen. Öppen ventil resulterar i ökad effekt
3. Sätt på fönsterskydden för ökad effekt
4. Öppna och stäng tältdörrar
5. Slutligen - kasta bad för ökad luftfuktighet!

Börja basta!

Demontering

När du har bastat klart är det dags att demontera bastutältet.

Tält:

1. Sätt på fönsterskydden
2. Torka av eventuell smuts och fukt på insida och utsida
3. Sätt på fönsterskydd, stäng dörrar samt stäng ventilationshål.
4. Lossa alla sprintar
5. Tryck in tältets fem sidor
6. Packa ihop tältet i väskan

Kamin

1. Kväv elden genom kaminens luftventil vid luckan till eldstaden och skorstenens luftventil
2. När kaminen är nedkyld plockar du bort bastustenarna och sätter dem i hinken
3. Montera isär delarna till skorstenen
4. Placera delarna i eldstaden
5. Lyft ut kaminen ur tältet och fäll ihop benen
6. Torka av kaminen och packa ner den i väskan

Skötselråd

Tältet

Att vårda ditt bastutält på rätt sätt kan bidra till att förlänga dess livstid och bevara dess kvalitet. Följ nedanstående skötselråd för att säkerställa att ditt tält förblir hållbart och i gott skick under lång tid.

Rengöring

- Innan du börjar rengöra tältet, se till att det är helt torrt.
- Använd en mjuk borste eller en fuktig trasa för att avlägsna smuts och löst skräp från tältets yta.
- Vid behov kan du använda en mild tvällösning för att ta bort envisare fläckar. Applicera tvällösningen med en svamp eller mjuk borste och skölj noggrant med rent vatten.
- Undvik att använda starka kemikalier, blekmedel eller tvättmedel som kan skada tyget.
- Glöm inte att även rengöra blixtlås och tältbågarna, särskilt om du har bastat vid havet då sand och salt kan skada metalldelarna och rost kan uppstå.

Torkning

- Efter du har använt ditt bastutält, låt tältet torka ordentligt innan du packar ner det. Torka av tältet med en handduk. Ställ det i skuggan eller sprid ut det på en ren och torr yta.
- Se till att tältet är helt torrt både på insidan och utsidan för att undvika mögelbildning.
- Undvik att torka tältet direkt i starkt solljus under en längre period, eftersom detta kan orsaka blekning och påverka tygets kvalitet över tid.

Förvaring

- Innan du förvarar bastutältet i påsen, se till att det är helt torrt för att undvika fukt- och mögelproblem.
- Om tältet kommer att stå utomhus, se till att förvara tältet på en torr och välventilerad plats.
- Undvik att förvara tältet i en fuktig källare eller i närheten av värmekällor, då detta kan påverka tygets kvalitet och orsaka mögeltillväxt.

Skydd

- Se till att bastutältet är ordentligt spänt och förankrat i varje hörn och varje vägg för att undvika skador från väder och vind.
- Om möjligt, undvik att sätta upp tältet i områden med skarpa grenar eller stenig terräng, då detta kan skada tyget.

Reparation

- Om tältet skadas, reparera det så snart som möjligt för att förhindra att skadan blir värre.
- Mindre hål eller trasiga sömmar kan repareras med hjälp av en väderbeständig reparationstejp.
- Under bastutältets livslängd behöver du troligtvis reparera tältet emellanåt. Om det uppstår större skador eller om du är osäker på hur du ska reparera tältet, kontakta oss för råd och assistans.

Skötselråd

Kaminen

För att förlänga livslängden och bevara kaminens prestanda är det viktigt att du sköter om den på rätt sätt. Här är några tips och råd för att hjälpa dig att ta hand om din bastukamin.

Rengöring

- Efter varje användning av kaminen, låt den svalna helt innan du börjar rengöra den.
- Använd en mjuk borste eller svamp och en mild tvällösning för att rengöra utsidan av kaminen. Undvik starka kemikalier eller slipande rengöringsmedel som kan skada stålet.
- Skölj noggrant med rent vatten för att avlägsna eventuella tvålrester och torka sedan kaminen torr med en ren trasa eller handduk.
- Tänk på att tömma askan regelbundet samt rengöra skorstenen.

Undvik överhettning

- Se till att ventilationsöppningarna i bastutältet och kaminen är fria från hinder för att säkerställa optimal luftcirkulation.

Skydd och förvaring

- När kaminen inte används, se till att den är helt torr innan du täcker den eller lägger den i bärpåsen för kaminen. Fukt kan orsaka rost och korrosion på stålet.
- Förvara kaminen på en torr och välventilerad plats när den inte används under en längre tid.
- Kontrollera regelbundet bastukaminens skorsten och askfat för att säkerställa att de är fria från blockeringar och i gott skick.

Genom att följa dessa skötselråd kommer livstiden för ditt bastutält och kamin förlängas.

Säkerhet

Viktigt att tänka på innan du använder ditt bastutält från bast

1. Lämna aldrig eld eller varmt aggregat utan uppsikt.
2. Använd aldrig vätska eller gas som t.ex tändvätska när du tänder kaminen.
3. Se till att ingen lutar sig mot tältet från utsidan under användning. Detta då trycket från utsidan kan leda till att kaminen välter och skadar personer inne i bastutältet. Alternativt att tältduken kommer i kontakt med aggregatet och smälter.
4. Undvik att stänga dörren helt med dragkedjan vid eldning.
5. Basta inte fler än rekommenderat, vid trängsel ökar risken att folk kan bränna sig.
6. Var varsam när du kastar bad, ångan blir väldigt het.
7. Använd sunt förnuft och följ riktlinjerna i denna manual så kommer din bastuupplevelse bli bast och du kommer ha ett bastutält som är med dig under lång tid.
8. Mer information om våra bastutält hittar du på vår hemsida bastauna.com.



Hemsida: bastsauna.com



Instagram: [bast_sauna](https://www.instagram.com/bast_sauna)



YouTube: [bastsauna](https://www.youtube.com/bastsauna)



Mail: info@bastsauna.com
